

Nouveauté , Rodage Moderne de Haute précision



- La SUNNEN SH-5000 s'appuie sur 21 ans d'expérience et de succès des séries EC et ML de la marque. Avec son design, l'absence de commandes manuelles, sa répétabilité numérique et son IHM à écran tactile, la SH-5000 permet au Rodage d'atteindre un niveau de capacité supérieur.
- **Plage de diamètres (ID):**
1,5 mm à 165,1 mm (0,060 in. à 6,500 in.)
- **Longueur de la course:**
6 à 392 mm (0.24 - 15.43 in.)

Moyen de contrôle de haute précision pour garantir la fabrication



Le **SUNNEN PG-800E Précision Bore Gage** est pour les diamètres de 0,370 à 1.500 po (9,4 mm à 38,1 mm). Échelle de lecture directe avec 0,005 po (0,13 mm) de gamme divisée en incrément de 0,00005 po (0,001 mm).

Caractéristiques et Avantages

- Installation instantanée pour toute taille d'alésage
 - Pas de bague cylindrique ni de jauge micrométrique à bouchon à acheter
 - Aucune source d'énergie nécessaire - complètement portable
 - Reste réglée et se répète à 0,000010 in (0,00025 mm) près.
 - Un outil robuste et fiable pour l'atelier ou le service contrôle qualité
- Conçue pour fonctionner comme un système avec l'étalon de réglage de la PG SUNNEN

Etuve MEMMERT UF30



Cette étuve de chauffage et de séchage à réglage universel est le grand classique de la gamme MEMMERT en matière de contrôle thermique dans les domaines de la science, de la recherche et des tests de matériaux dans le secteur industriel. Notre matériel à la pointe de la technologie, en acier inoxydable de grande qualité, sain et facile à nettoyer répond à toutes les attentes en matière de technologie de ventilation, de régulation et de protection contre la surtempérature, permettant un chauffage ultra-précis, de +20° jusqu'à +300 °C

1 thermosonde Pt100 DIN de classe A en technologie à 4 brins